

ADHUNIK Mukka

THIAMETHOXAM

12.6% +
LAMBDA-CYHALOTHRIN
9.5% ZC

Systemic and Contact Insecticide

Chemical Composition: Lambda-cyhalothrin (a.i.) 9.5% w/w, Thiamethoxam (a.i.) 12.6% w/w, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, octadecanoate (Polymer) 0.8% w/w, Styrylphenol polyethoxyester phosphate 1.17% w/w, Sodium lignosulfonate ethoxylated 1.17% w/w, Ammonia 0.25% w/w, Sulfuric acid 0.54% w/w, Lignosulfonate sodium salts 1.04% w/w, Polydimethylsiloxane 0.10% w/w, Copolymer butanol 0.50% w/w, Dodecylbenzenesulfonic acid, sodium salt 0.17% w/w, DL-propanediol-(1,2) 0.20% w/w, Propane-1,2,3-triol 5.84% w/w, Heteropolysaccharide 0.20% w/w, 1,2-benzisothiazolin-3-one 0.28% w/w, Titanium dioxide 0.99% w/w, Isocyanic acid, methyl-m-phenylene ester 1.58% w/w, Mixture of aromatic hydrocarbons (Solvent C-9) 7.76% w/w, Water Q.S. % w/w; **Total: 100.000% w/w.**

Direction Of Use: Thiamethoxam 12.6% + lambda-cyhalothrin 9.5% ZC is not to be used on crops when honey bees are pollinators/foraging. This product is toxic to fish.

****Precautions:**** As in leaflets. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First Aid:**

Remove the affected person from the danger zone to a well-ventilated area or to fresh air and protect him from under cooling. In case of suspected poisoning, immediately call a physician. In case of skin contact, remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact, rinse eyes with clean water for several minutes and immediately call a physician. In case of ingestion, repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Note: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting.

Symptoms: Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc.

Recommendations: As in Direction for use. **Caution: Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet.**

ADHUNIK मुक्का

थायामेथोक्साम 12.6% +
लैम्ब्डा-सायहेलोथ्रिन 9.5% जेड. सी.

अंतरप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

रासायनिक संरचना: लैम्ब्डा-सायहेलोथ्रिन (स. त.) 9.5% भार/भार, थायामेथोक्साम (स. त.) 12.6% भार/भार, ऑक्टाडेकेनोइक अम्ल, 12-हाइड्रॉक्सी, होमोपॉलीमर, ऑक्टाडेकेनोएट (पॉलीमर) 0.83% भार/भार, स्टायरीलफिनॉल पॉलीएथॉक्सीएस्टर फॉस्फेट 1.17% भार/भार, सोडियम लिग्नोसुल्फोनेट एथॉक्सिलेटेड 1.17% भार/भार, अमोनिया 0.25% भार/भार, सल्फ्यूरिक अम्ल 0.54% भार/भार, लिग्नोसुल्फोनेट सोडियम सॉल्ट 1.04% भार/भार, पॉलीडाइमेथाइल सिलोक्सेन 0.10% भार/भार, कोपोलिमर ब्यूटानॉल 0.50% भार/भार, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिनिक अम्ल, सोडियम सल्फेट 0.17% भार/भार, डि.एल.-प्रोपानेडाइयोल (1,2) 0.20% भार/भार, प्रोपेन-1,2,3-ट्रायोल 5.84% भार/भार, हेटेरोपॉलीसैकराइड 0.20% भार/भार, 1,2-बेंजिसोथियाजोलिन-3-वन 0.28% भार/भार, टिटैनीयम डायऑक्साइड 0.99% भार/भार। आइसोसाइनिक अम्ल, मिथाइल-एम-फिनोइलीन एस्टर 1.58% भार/भार, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण (सॉल्वेंट सी-9) 7.76% भार/भार, पानी पर्याप्त मात्रा, योगरू 100.000% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश: थायामेथोक्साम 12.6 प्रतिशत, लैम्ब्डा-सायहेलोथ्रिन 9.5 प्रतिशत जेड. सी. एक बहुगुणी कीटनाशक मिश्रण है जो तीव्र उदर्य तथा स्पर्शीय क्रियाशीलता रखता है। प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ इस कीटनाशक का फसलों पर मधुमक्खियों के परागणघरिवहन के समय इस्तेमाल न करें और यह मछलियों के लिए भी विषाक्त है। विषनाशक: कोई खास विष प्रतिकार नहीं है, लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें। प्राथमिक चिकित्सा: 1. प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाएँ और तापमान से बचाएँ। 2. त्वचा संपर्क पररू गन्धे कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। 3. आँखों में चले जाने पररू आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छे तरह धोएँ। निगल जाने पररू मुँह में औषधीय चारकोल की काफी मात्रा घोलकर दें और बार-बार तथा डब्रक्टर को बुलाएँ। 4. ध्यानरू यदि रोगी बेहोश हो तो मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। लक्षण: यहाँ पर विष का कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं दिया, लेकिन असमंजस, चलकर गिरना, आँखें आना तथा साँस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। उपयोग: उपयोग के लिए दिशा में है। निर्माता: अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार। उत्पादन परिसर: अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार।

ADHUNIK मुक्का

थायामेथोक्साम 12.6% + लैम्ब्डा-सायहेलोथ्रिन 9.5% जेड. सी. (अ.स.)

نظامی اور تماسی حشره کش دوا

کیمیائی ترکیب: لیمبڈا-سایہالوثرین (فعال جزو) 9.5% وزن/وزن، تھامیامیٹھوکسام (فعال جزو) 12.6% وزن/وزن، اکتاڈیکینوئک ایسڈ 0.83% وزن/وزن، ہوموپولیمر، اکتاڈیکینوئٹ (پولیمر) 0.8% وزن/وزن، سٹائریل فینول پالیایٹھوکیسی ایسٹیر فاسفیٹ 1.17% وزن/وزن، سوڈیم لائگنوسلفونائٹ ایٹھوکیسی لینڈ 1.17% وزن/وزن، امونیا 0.25% وزن/وزن، سلفیورک ایسڈ 0.54% وزن/وزن، لائگنوسلفونائٹ سوڈیم سالٹس 1.04% وزن/وزن، پولی ڈائیمیتھائل سلوکسیسان 0.10% وزن/وزن، کوپولیمر بٹانول 0.50% وزن/وزن، ڈوڈیسیل بےنزیل سلفونائٹ 0.17% وزن/وزن، ڈی ایل-پروپین ڈائی اول سلفونک ایسڈ سوڈیم سالٹ 0.17% وزن/وزن، پروپین-1,2,3-ٹرایول 5.84% وزن/وزن، ہتھروپولی سیکرائڈ 0.20% وزن/وزن، 1,2-بےنزیسوتھیاژولین-3-ون 0.28% وزن/وزن، ٹیٹینیم ڈائی آکسائیڈ 0.99% وزن/وزن، آئسو سائیک ایسڈ میتھائل-ایمفینائیلن ایسٹیر 1.58% وزن/وزن، میٹھائل-ایم-فینائیلن ایسٹیر 1.58% وزن/وزن، اڈیسیٹریک ہائیڈروکاربن کا میشرن (سولونٹ سی-9) 7.76% وزن/وزن، پانی حسب ضرورت؛ کل 100.000% وزن/وزن۔ طریقہ استعمال: تھامیامیٹھوکسام 12.6% + لیمبڈا-سایہالوثرین 9.5% جیڈ سی کو ان فصلوں پر استعمال نہ کریں جب شہد کی مکھیاں گردہ افشانی/خوراک جمع کرنے میں مصروف ہوں۔ یہ مصنوعہ مچھلیوں کے لیے زہریلا ہے۔ احتیاطی تدابیر: جیسا کہ لیف لیٹ میں درج ہے۔ تریاق: کوئی مخصوص تریاق معلوم نہیں، علامات کے مطابق علاج کیا جائے۔ ابتدائی طبی امداد: متاثرہ شخص کو آلودہ مقام سے نکال کر ہوادار جگہ یا تازہ ہوا میں لے جائیں اور ٹھنڈے لگنے سے بچائیں؛ زہر خورانی کے شبہ میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں؛ جلد سے رابطے کی صورت میں آلودہ کپڑے اتار دیں اور متاثرہ حصوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں؛ آنکھوں میں چلا جائے تو چند منٹ تک صاف پانی سے دھوئیں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں؛ نکلنے کی صورت میں بڑی مقدار میں پانی کے ساتھ طبی چارکول بار بار دیں؛ بے ہوش شخص کو منہ سے کچھ نہ دیں اور قے نہ کروائیں۔ علامات: جانوروں میں زہرخورانی کی علامات غیر مخصوص ہوسکتی ہیں، مثلاً جسمانی توازن میں خرابی، رال اور آنسوؤں کا زیادہ بہنا اور سانس لینے میں کمی وغیرہ۔ سفارشات: جیسا کہ طریقہ استعمال میں درج ہے۔ احتیاط: اس لیف/لیٹ میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کیا جائے۔

Mukka

THIAMETHOXAM
12.6% +
LAMBDA-CYHALOTHRIN
9.5% ZC



1. Keep out of the reach of children.
2. Keep in a cool, dry place, away from open flame and heat.
3. If swallowed, or if symptoms of poisoning occur, call a physician immediately.

1. बच्चों की पहुँच से दूर रखिए।
2. ववा को सूखी तथा ठंडी जगह में और आग व धूप से दूर रखिए।
3. निगले जाने अथवा जहर के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ।



For Agricultural use only केवल कृषि उपयोग के लिए

Warranty: Since the use of the product is beyond our control we cannot assume any responsibility other than for the uniform quality of the product.

वारन्टी: इस उत्पाद का प्रयोग सीधे तौर पर हमारे बस में ना होने के कारण इस उत्पाद की सिर्फ एक जैसी बवालिट्टी की गारन्टी ही दे सकते हैं।

Regn. No. : CIR-147332/2018-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (385)-1171
(391)-793
Mfg. Licence No./निर्माता लाइसेंस नं : TA/PP/DA/2013-14/125



Manufactured & Marketed by:
ADHUNIK CROP CARE PRIVATE LIMITED
Plant: Village Bharog, Tehsil Naraingarh, Distt. Ambala (HR)
H.O.: SCO 323, Top Floor, Sector 40-D,
Chandigarh-160036
Customer Care: 0172-4616677
Website: www.adhunikcropcare.com
Email: adhunikcropcare@gmail.com